

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001  
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: [grn@55.rosпотребnadzor.ru](mailto:grn@55.rosпотребnadzor.ru); <http://55.rosпотребnadzor.ru>  
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений**

№ 3931/ПВ

644001, г. Омск, 10 Лет Октября, ул., д.98  
(место выдачи предписания)

«25» декабря 2024 г.

Шестаковой Татьяной Александровной – главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания, обучения и питанием населения; Ищенко Анной Николаевной – главным специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора

фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении профилактического визита в отношении: бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения г. Омска «Детский сад № 93», ИНН 5507040930, ОГРН 1025501391849, 644082, Омская область, город Омск, ул. Южная, 43.  
указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований: СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее по тексту СП 2.4.3648-20), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту СанПиН 1.2.3685-21), СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее по тексту СанПиН 3.3686-21):

- в неудовлетворительном состоянии находятся все ступенчатые подходы с улицы в групповые, имеются разрушения покрасочного, штукатурного и др. слоев до основания кирпича, что может привести к травматизму детей, персонала, родителей – п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20;
- ванна для мытья кухонной посуды на пищеблоке имеет дефекты поверхности эмали, что не позволяет проводить возможность ее мытья и обеззараживания – п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20;
- бытовая моечная ванна в прачечной имеет дефекты поверхности эмали, что не позволяет проводить ежедневную влажную уборку с применением моющих средств – п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20;
- в группе № 5 (приемная и игровая), группе № 3 (спальня), группе № 2 (игровая), группе № 4 (спальня) - подоконники и оконные рамы старые, имеют дефекты в виде трещин и частично отсутствующей, облупившейся краски, что не позволяет проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств - п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20;
- нарушена отделка стен: лестничные марши, в складских помещениях пищеблока и загрузочной (дефекты покрасочного слоя, краска осыпается); нарушена отделка потолка: в группе № 1 в спальне, в коридоре в приемной группы № 5, лестничных пролетах - дефекты побелки, в горячем цехе пищеблоке (дефекты покрасочного слоя и штукатурки), что не позволяет проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств – п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20;
- имеются дефекты полового покрытия в группе № 3 в приемной (раздевальная) – дефекты покраски пола при входе в игровую, что не позволяет проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств - п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20;
- с разным светозлучением источники искусственного освещения в раздевальной группы № 5 – п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20;

- на дверях и стенах/перегородках туалетных кабинок групп №№ 1-6 имеются дефекты отделки поверхностей, что не позволяет проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств - п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20;
- уровни искусственной освещенности при общем освещении в групповых комнатах 2 младшей группы «Совушка» Т4, старшей группы «Капитошка» Т1, старшей группы «Солнышко» Т1 и Т2, подготовительной группы «Пчелка» Т2 - не соответствуют гигиеническим нормативам, что подтверждается протоколом испытаний № 2373/ФФ от 18.12.2024г., экспертным заключением № 8496 ГД/Л от 24.12.2024г. выданными ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» и является нарушением – п. 144, таблица 5.54. СанПиН 1.2.3685-21;
- в кабинетах медицинского пункта (приема, прививочный) имеются дефекты стен (облупившаяся краска), что препятствует проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств - п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;
- при отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения на медицинскую деятельность в дошкольном учреждении осуществляется медицинское обслуживание воспитанников детского сада, что подтверждается наличием журнала инфекционной заболеваемости, журналом планирования прививок, журналом режима кварцевания (кабинет приема, прививочный кабинет), журналом генеральных уборок (прививочный кабинет), наличием медицинских препаратов - п. 2.9.2 СП 2.4.3648-20;
- отсутствуют сведения, подтверждающие факт постановки профилактических прививок или наличия медицинских противопоказаний к иммунизации в рамках национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям следующих сотрудников К.В.А., 27.08.1988г.р. (сторож) - против гепатита В (V1-29.11.2023); Ж.К.С., 11.05.1987г.р. (пом. воспитателя) - против дифтерии, столбняка, кори, гепатита В; Ш.Б.Ш., 21.05.1966г.р. (помощник повара) - против дизентерии; Д.С.С., 04.03.1970 г.р. (повар) - против гепатита А, дизентерии, дифтерии, столбняка (последняя прививка 17.01.2013г.); Г.В.А., 07.07.1973 г.р. (электромонтер) - против дифтерии, столбняка (последняя прививка 19.06.2014г.); А.А.С., 13.11.1972г.р. (делопроизводитель) - против дифтерии, столбняка (последняя прививка 03.02.2014г.); Б.О.В., 25.11.1973г.р. (пом. воспитателя) - против дифтерии, столбняка (последняя прививка 22.05.2014г.), что является нарушением - п. 64 СанПиН 3.3686-21; п. 2.9.2 СП 2.4.3648-20;

Нарушение устранено частично в ходе профилактического визита. Представлены копии прививочных сертификатов со сведениями о прививках у А.А.С., 13.11.1972г.р. (делопроизводитель) - против дифтерии, столбняка (последняя прививка 05.03.2024г.); Б.О.В., 25.11.1973г.р. (пом. воспитателя) - против дифтерии, столбняка (последняя прививка 22.07.2019г.); Ж.К.С., 11.05.1987г.р. (пом. воспитателя) - против дифтерии, столбняка, кори, гепатита В (против кори V-23.06.1998, RV-17.06.2003; против гепатита В V1-24.04.2006, V2-24.05.2006, V3-24.10.2006); Д.С.С., 04.03.1970 г.р. (повар) - против гепатита А (19.12.2024), дизентерии (19.12.2024), дифтерии, столбняка (последняя прививка 17.01.2013г.); Г.В.А., 07.07.1973 г.р. (электромонтер) - против дифтерии, столбняка (последняя прививка 24.12.2024г.)

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно - правовой акт	Срок исполнения
1	Привести в удовлетворительное состояние (отремонтировать, устранить дефекты отделки) все ступенчатые подходы с улицы в групповые – п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20;	10.10.2025г.

2	Заменить бытовую моечную ванну на прачечной - п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20.	10.10.2025г.
3	Заменить ванну для мытья кухонной посуды на пищеблоке – п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.	10.10.2025г.
4	Обеспечить наличие гладкой, без дефектов поверхности подоконников и оконных рам, позволяющей проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств: в группе № 5 (приемная и игровая), группе № 3 (спальня), группе № 2 (игровая), группе № 4 (спальня) - п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20.	10.10.2025г.
5	Устранить дефекты отделки стен на лестничных маршах, в складских помещениях пищеблока и загрузочной; устранить дефекты отделки потолка: в группе № 1 в спальне, в коридоре в приемной группы № 5, лестничных пролетах обеспечить возможность проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.	10.10.2025г.
6	Обеспечить наличие гладкой, без дефектов поверхности пола и/или заменить половое покрытие и обеспечить возможность проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в группе № 3 в приемной (раздевальная) - п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.	10.10.2025г.
7	В раздевальной группы № 5 заменить источники искусственного освещения с разным светоизлучением – п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20;	10.10.2025г.
8	На дверях и стенах/перегородках туалетных кабинок групп №№ 1-6 устранить дефекты отделки поверхностей, обеспечить возможность проведения влажной уборки с применением дезинфицирующих средств - п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20.	10.10.2025г.
9	Обеспечить нормативные уровни искусственной освещенности в групповых комнатах: 2 младшей группы «Совушка», старшей группы «Капитошка», старшей группы «Солнышко», подготовительной группы «Пчелка» согласно требованиям - п. 144, таблица 5.54. СанПиН 1.2.3685-21.	10.10.2025г.
10	Привести отделку стен кабинетов медицинского пункта (приема, прививочный) в соответствии с требованиями нормативной документации - п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.	10.10.2025г.
11	Получить санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинские кабинеты - п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20.	10.10.2025г.
12	Обеспечить иммунизацию против дифтерии, столбняка, гепатита В, дизентерии сотрудников, указанных в акте в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям - п. 1.5. СП 2.4.3648-20; п. 64 СанПиН 3.3686-21.	10.10.2025г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на БДОУ г. Омска «Детский сад

№ 93», 644082, Омская область, город Омск, ул. Южная, 43.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области по адресу: 10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001; тел. 8 (3812) 32-60-32; факс: 8(3812) 32-60 (эл. адрес: rpn@55.rospotrebnadzor.ru) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт отдела по надзору за условиями воспитания, обучения и питанием населения

Шестакова Т. А.

(должность, фамилия, составившего предписание)



  
подпись

Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Ищенко А. Н.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

  
подпись

С предписанием ознакомлен(а) «25» декабря 2024 г.

  
(подпись)   
(инициалы и фамилия)

Копия предписания об устранении выявленных нарушений направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Департамент образования Администрации г. Омска (ул. Карла Либкнехта, д. 33, г. Омск, 644099).